

高安市春益石灰有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：2024年12月9日					
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质		
1	原料堆场	原料铲车工	1	噪声					78.6		不超标	一般		
				石灰石粉尘(总尘)	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33				不超标	一般	
2	窑炉车间	巡检工	1	噪声					84.3		不超标	一般		
				石灰石粉尘(总尘)	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33				不超标	一般	
				氮氧化物	<0.016	<0.016						不超标	严重	
				二氧化硫	<0.6	<0.6							不超标	一般
				一氧化碳	0.0364	0.35							不超标	严重
				二氧化碳	264	1998							不超标	一般
				氧化钙	0.0172					0.1505			不超标	一般
		清洁工	1	噪声					78.2		不超标	一般		
				氧化钙	0.0978			0.1564				不超标	一般	

		中控员	2	噪声				66.9		不超标	一般
3	加工车间	消化磨粉工	1	噪声				83.5		不超标	一般
				氧化钙	0.1014			0.1623		不超标	一般
		打包工	2	噪声				84.2		不超标	一般
				氧化钙	0.0567			0.2307		不超标	一般
合计			8	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	8	I级
一般超标	0	—
严重不超标	1	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	